Engineer Software

Engineer i en terminal

Læs engineer.company fra kommandolinjen: Markdown over HTTP, en Gemini-kapsel, et Gopher-hul og en onion-tjeneste — samme site, fire veje.

Dette site svarer på fire protokoller, fra én mappe med filer på én server. Arbejder du helst i en terminal, behøver du aldrig åbne en browser for at læse det.

De offentlige sideformater herunder kræver ingen konto, nøgle eller klient, du selv skal bygge. Kildekoden ligger i private repositorier; afsnittet om SSH forklarer adgangsgrænsen.

Ræk ud over browseren

Gør nyttig information tilgængelig for mennesker og værktøjer uden for en grafisk browser.

Se vores ydelser Kontakt os →

Undersøg tekstgrænsefladerne

Undersøg tekstgrænsefladerne her som eksempler på én kilde til flere klienter.

Cases Kontakt os →

Hver side findes også som Markdown

Hver side har en HTML-version og ren Markdown ved siden af. Bed om den, du foretrækker.

```
# Tvillingen, ved navn
curl -sL https://engineer.company/da/about/index.md

# Eller bed serveren om den og lad den vælge
curl -sL -H 'Accept: text/markdown' https://engineer.company/da/about/
```

Send det videre til det, der gengiver Markdown for dig:

```
curl -sL https://engineer.company/da/portfolio/index.md | glow -
curl -sL https://engineer.company/da/what-it-costs/index.md | bat -l md
```

Alle sprog virker ens — `/about/index.md` , `/uk/about/index.md` .

Ved hver sides QR-kode finder du også links til JSON, gemtext og en Gopher-menu. JSON-filen på `/da/about/index.json` indeholder sidens metadata og Markdown-indhold; `/da/feed.json` er det separate porteføljefeed. Hent `index.json` direkte: `Accept: application/json` vælger den ikke fra sidens HTML-adresse.

Vis PDF åbner sidens PDF i en ny fane; **Hent PDF** tilbyder den samme fil til download. De statiske filer genereres inden udgivelsen med sidens udskriftslayout. Linkene bruger browserens indbyggede funktioner og tilføjer intet JavaScript i browseren.



En Gemini-kapsel

Gemini er en lille protokol med samme sans for tingene som dette site: tekstdokumenter over TLS, ingen scripting, ingen cookies, intet at spore dig med. Hver side på dette site findes også som gemtext.

```
gemini://engineer.company/
```

Enhver Gemini-klient læser det — **Amfora**, **Lagrange** eller **Bombadillo** i en terminal, **Castor** eller **Kristall** i et vindue. På en Mac med Homebrew:

```
brew install amfora && amfora gemini://engineer.company/
```

Indhold, der kan forlade **den browser, det blev skrevet til,** overlever det framework, der byggede det.

Vi bygger systemer på samme måde: data er værdien, grænsefladen kan skiftes ud.

Et Gopher-hul

Gopher er en menuprotokol fra 1991 — ren TCP, ingen kryptering, ingen scripting — og sitet er et sæt menuer dér, én pr. mappe.

```
gopher://engineer.company/
```

Lynx taler det uden videre, og det samme gør **Bombadillo** og **gopher-cli**. Eller bed om en selector manuelt, hvilket er hele protokollen på én linje:

```
printf '/da/contact\r\n' | nc engineer.company 70
```

En onion-tjeneste

Samme site over Tor, for en læser, hvis netværk ikke bør vide, hvad vedkommende læser:

```
http://engineer2ezpeji52ipphljcflzyhetvy5r6tnqubtq45nzlxxv6rsqd.onion/
```

Det er med vilje almindelig `http://` : en onion-adresse indkoder tjenestens offentlige identitetsnøgle. Tor autentificerer tjenesten og krypterer forbindelsen, før der udveksles HTTP. Kører Tor lokalt, når `curl` den direkte:

```
ONION=engineer2ezpeji52ipphljcflzyhetvy5r6tnqubtq45nzlxxv6rsqd.onion
curl -sL --socks5-hostname 127.0.0.1:9050 "http://$ONION/da/index.md"
```

At læse arbejdet som data

Porteføljen udgives i tre formater, som hver har den fulde tekst af hvert punkt og ikke bare en smagsprøve:

```
curl -s https://engineer.company/da/feed.json | jq -r '.items[] | .title'
curl -s https://engineer.company/da/index.xml     # RSS
curl -s https://engineer.company/da/atom.xml      # Atom
```

Og sitet fører et kort over sig selv til alt, der læser i stedet for at crawle:

```
curl -s https://engineer.company/llms.txt
curl -s https://engineer.company/humans.txt
curl -s https://engineer.company/.well-known/security.txt
```



Kildekoden, over SSH

Sitets kildekode ligger i private repositorier på vores git-server. Samarbejdspartnere med tilladelse får adgang over SSH med en godkendt SSH-nøgle:

```
ssh git.engineer.company
```

Kommandoen åbner serverens brugerflade. Hvilke repositorier du kan se, afhænger af de rettigheder, din SSH-nøgle har fået. Den offentlige side på git.engineer.company beskriver tjenesten; den offentliggør ikke repositoriernes indhold.



Hvorfor noget af det findes

Én udrulning skriver én mappe, og fire hoveddøre læser den — så ingen af dem kan komme ud af trit med de andre, og ingen af dem er en version af sitet, der vedligeholdes for sig. En side, der læses godt som gemtext, er en side, hvis struktur er ægte og ikke malet på, og det er den samme egenskab, der får den til at læses godt i en skærmlæser og blive printet korrekt på papir. Kolofonen nævner de dæmoner, der står bag hver enkelt.

Vi bygger ting, der læses godt uden en browser, fordi det som regel er et tegn på, at de er bygget ordentligt — bed os bygge en til dig.

Én udrulning, **fire hoveddøre** — og ingen af dem kan glide fra de andre.

En side, der læses rigtigt uden en browser, er en side, hvis struktur er ægte.

Bed os bygge en til jer Det, vi tilbyder →

Identificér klienterne og deres behov

Begynd med den information, brugerne behøver, og de klienter, de skal nå den gennem.

Se, hvad det koster Kontakt os →

Bestil en brugbar tekstgrænseflade

Spørg til stabile tekstformater og grænseflader, jeres egne systemer kan læse.

Se vores ydelser

welcome@engineer.company +45 50 10 61 84 København, Danmark

Tag denne side med dig

Visitkort

Lavet med kærlighed af D.

CVR 45969703 · Tagensvej 105C, 3. th, 2200 København N

Copyright © 2025 – nu · Engineer ApS · Alle rettigheder forbeholdes.

Udskrevet fra https://software.engineer.company/da/cli/