Vi bygger den software, **jeres team skal overtage** — og skriver den, så de kan.

Arkitektur, backends, frontends, websites, kort, designsystemer og mere end ét sprog — fra København.

Engineer company
Software

Software bygget til at vedligeholdes, ikke bare leveres

+45 50 10 61 84 · København, Danmark

Lavet med kærlighed af D.

Backends, frontends og den arkitektur, der holder dem sammen, skrevet, så den næste, der åbner repositoriet, kan ændre det. Arbejdsbeskrivelserne viser udgangspunktet, hvad der blev gjort, og resultatet.

Begynd med én arbejdsgang, integration eller del af en applikation. Vi kan aftale en afgrænset leverance med acceptkriterier, dokumenterede grænseflader og en overdragelse, jeres team kan arbejde videre med.

Softwarearbejde · Priser og samarbejdsformer · Beskriv jeres opgave

Begynd med det resultat, I har brug for

Fortæl os, hvad jeres virksomhed skal opnå. Vi forbinder software, data og infrastruktur omkring de mennesker, der bruger dem.

Se vores ydelser Kontakt os →

Se, hvordan vi griber arbejdet an

Find den ydelse, der passer til jeres mål, og se eksempler på, hvad der blev leveret og hvordan.

Cases Kontakt os →

Læs om arbejdet **i sin sammenhæng** — beslutningerne, leverancen og de beskrevne resultater.

Se hele kataloget

Én partner til **11 ydelser** fra arkitekturen til den sidste skærm.

Gennemse kataloget

{ Softwareudvikling }

At beslutte, hvordan det hele skal bygges

Platform- & løsningsarkitektur

Systemets form lagt fast på papir først, så delene passer sammen, og prisen er kendt, før nogen skriver kode.

Har indført Swift 6 strict concurrency over C

Har indført Swift 6's complete strict concurrency uden actors og bygget bro fra en blokerende C-hændelsesløkke til main actor gennem én producent, én forbruger og én rækkefølge — efter at have fastslået, at en opgave pr. hændelse mister den rækkefølge, grænsefladen afhænger af.

Et afgrænset hændelsesflow i en macOS-app

Har begrænset hændelsesbuffere og logning efter en registreret macOS-hændelse med vækst på 41 MB i sekundet og 111 GB komprimerede sider på en maskine med 36 GB; en registreret fuld testkørsel reducerede kernens loglinjer fra 610.996 til 1.411.

Har bygget en native macOS-beskedklient i Swift 6

Har bygget en native macOS-beskedklient i Swift 6 og SwiftUI — 11.141 linjer fordelt på 53 filer — oven på C-grænsefladen til en Rust-kerne linket som et statisk arkiv fra en fastlåst revision.

Se alle 20 resultater

Sådan arbejder vi

Forstå først

Vi sætter os ind i problemet, før vi foreslår en løsning. Opgaven, I kommer med, er starten på den samtale, ikke slutningen.

Byg det til at holde

Holdbart frem for hurtigt, klarhed frem for snedighed. Systemet skal stadig kunne betjenes af dem, der overtager det.

Stå inde for det

Vi aftaler eventuel løbende drift eller support som en del af opgaven. Overdragelsen gør ansvar og den videre kontaktvej tydelig.

{ Softwareudvikling }

Motoren bag jeres app eller website

Backend- & API-udvikling

Den del, brugerne aldrig ser: hvor data ligger, hvilke regler der gælder, og hvordan andre systemer må tale med den.

Har taget den ubrugte halvdel af kernen i brug

Har taget den halvdel af beskedkernen i brug, som applikationen aldrig havde brugt — backupoverførsel, forsvindende beskeder, redigering og gensendelse af beskeder, verificerede invitationer, proxyer og krypteringspolitik — og kørt hver test mod det rigtige bibliotek uden mocks.

Har skrevet en parser, der tjekker hvert FFI-kald

Har skrevet en parser, der læser den rigtige C-header på 7.308 linjer og verificerer hvert kaldssted, hver enum-konstant, og at hver klasse, der ejer en pointer, er final, efter at en håndskrevet pladsholder-header lod kald til tre fjernede funktioner kompilere, linke og crashe.

Har indført Swift 6 strict concurrency over C

Har indført Swift 6's complete strict concurrency uden actors og bygget bro fra en blokerende C-hændelsesløkke til main actor gennem én producent, én forbruger og én rækkefølge — efter at have fastslået, at en opgave pr. hændelse mister den rækkefølge, grænsefladen afhænger af.

Se alle 32 resultater

{ Softwareudvikling }

De skærme, folk rent faktisk bruger

Frontend-udvikling

Brugerflader, der indlæses hurtigt, virker på en telefon og opfører sig ens i alle de browsere, jeres kunder nu bruger.

Har bygget et macOS-designsystem med 48 tokens

Har bygget et designsystem på 48 tokens oven på platformens eget glasmateriale og skrevet den linter, der afviser et magisk tal, en hårdkodet skriftstørrelse eller en animation, der ignorerer præferencen for reduceret bevægelse.

Har navngivet alle 17 ikoner til skærmlæsere

Har navngivet hver eneste ikonknap i grænsefladen for skærmlæsere efter at have opdaget, at send-knappen blev læst op som "arrow up circle, button", og skrevet den linter, der kræver etiketten inden for otte linjer fra ikonet.

Et afgrænset hændelsesflow i en macOS-app

Har begrænset hændelsesbuffere og logning efter en registreret macOS-hændelse med vækst på 41 MB i sekundet og 111 GB komprimerede sider på en maskine med 36 GB; en registreret fuld testkørsel reducerede kernens loglinjer fra 610.996 til 1.411.

Se alle 30 resultater

{ Softwareudvikling }

Et fungerende produkt fra ende til anden

Full stack-produktudvikling

Ét team, der tager en idé fra skitse til noget, jeres kunder kan logge ind på, i stedet for at kaste den mellem tre leverandører.

Har bygget en native macOS-beskedklient i Swift 6

Har bygget en native macOS-beskedklient i Swift 6 og SwiftUI — 11.141 linjer fordelt på 53 filer — oven på C-grænsefladen til en Rust-kerne linket som et statisk arkiv fra en fastlåst revision.

Har bygget en databasedrevet CV-generator

Har bygget en databasedrevet generator til CV, referencer, portefølje og ansøgninger i Python — 41 moduler, 10.580 linjer — der genererer seks outputformater fra én SQLite-kilde med 23 tabeller, som en idempotent pipeline i 19 trin bygger op.

Har bygget et Hugo-site på 3 sprog

Har bygget et flersproget statisk site i Hugo med 108 skabelonfiler, heraf 53 partials, der udgiver hver side i fire repræsentationer fra ét indholdstræ på tre sprog og igen under syv fokuserede subdomæner bygget af det samme træ.

Se alle 16 resultater

{ Softwareudvikling }

Et website, I selv kan rette i

Webstedsudvikling & CMS

Et site, der er hurtigt, kan findes og kan redigeres af jeres egne folk, uden en regning for hver ændret sætning.

Har udgivet et læsbart Tor-onion-spejl

Har udgivet websitet som et Tor-onion-spejl på en læsbar adresse, der begynder med engineer, med nøglen genereret uden for værten, så den aldrig nåede dette repository eller en laptop, og ladet den være den ene af fire hoveddøre, der aldrig tælles.

Har skabt den visuelle identitet fra 2 tegninger

Har bygget virksomhedens ikon- og favicon-sæt ud fra to håndlavede tegninger, hvor alle afledte filer genskabes af et script, og et tjek fejler, når en afledt fil er committet før sin kilde.

Har bestået 106 af 106 PDF/UA-1-profiltjek

Har dokumenteret PDF/UA-1-validering af ni dokumenter med 106 af 106 bestående kontroller i den konfigurerede tilgængelighedsprofil, mens arkivvarianten fejlede på én af 146 regler.

Se alle 22 resultater

{ Softwareudvikling }

At dukke op, når kunderne spørger en AI

Parathed til AI-agenter

Et site eller en app, som de AI-assistenter, jeres kunder bruger, kan finde, læse og handle på, kontrolleret ved hver udgivelse i stedet for lovet én gang.

Har kørt udvikling som 51 nedskrevne initiativer

Har styret sitets udvikling som 51 nedskrevne initiativer fordelt på 54 plandokumenter, hvert med sine åbne afkrydsningsfelter, sine målinger og de beslutninger, det fravalgte — herunder seks af otte fund om agentparathed, der blev afvist med begrundelsen noteret.

Har rettet et sitemap med ét fælles tidsstempel

Har rettet et sitemap, hvor 172 af 176 URL'er delte ét ændringstidsstempel, ved at tage datoen fra git-historikken efter at have fastslået, at eksporten omskriver hver fil ved hver kørsel.

Har erstattet 963 metadatablokke med én graf

Har erstattet 963 anonyme blokke med strukturerede data, der gentog virksomheden 1.671 gange, med én sammenkædet graf af 16 typer dannet ud fra stabile oprindelsesidentifikatorer.

Se alle 5 resultater

{ Softwareudvikling }

At lade AI bruge den software, I allerede har

Værktøjer til AI-agenter & MCP-servere

Jeres eksisterende software åbnet som værktøjer, en AI-agent kan kalde, uden at noget, der allerede virker, skal skrives om.

Har bygget platformens operatør-back-office

Har bygget operatørernes back-office — omkring 40 admin-ruter og 128 komponenter, der dækker ejerskabskrav, moderation, feature flags, cache og diagnostik — så platformen kan drives uden databaseadgang.

Har flyttet langsomme opgaver til en River-jobkø

Har flyttet langsomt arbejde væk fra request-stien og over på en River-jobkø — 15 worker-moduler, 8 planlagte opgaver og 20 pg_cron-jobs — så en request returnerer, mens arbejdet bag den kører videre.

Har genereret API-kontrakten ud fra databasen

Har genereret API-kontrakten udad fra databasen — OpenAPI, en typet TypeScript-klient på 44.076 linjer, 61 mock handlers og de grænser, UI'et håndhæver — med en kontrol i hvert led, der fejler ved afvigelser.

Se alle 5 resultater

{ Softwareudvikling }

Kort, der svarer på spørgsmål

GIS & geospatiale løsninger

Alt, der sker et sted — skibe, køretøjer, matrikler,
sensorer — sat på et kort, I kan søge i, måle på og dele.

Et kortprodukt, båret fra ende til anden

Har designet, udviklet og understøttet infrastruktur, databehandling og en kortapplikation over 2 år med både softwareleverancer og driftsvedligeholdelse.

Har ledet over 30 GIS-projekter

Har ledet udvikling, idriftsættelse og support af over 30 GIS-projekter og udvist ekspertise i PostgreSQL, Bash, Python, JavaScript, GDAL, ArcGIS, PostGIS og Mapbox.

Har styret 30 succesfulde GIS-projekter

Har styret gennemførelsen af 30 vellykkede GIS-projekter og udvist lederskab ved at levere innovative løsninger inden for fagområdet.

Se alle 13 resultater

{ Softwareudvikling }

At gøre det indlysende at bruge

UI/UX-design & designsystemer

Layout, ordvalg og flow sat op, så folk gør færdigt,
hvad de kom efter, i stedet for at ringe til jeres support.

Har skabt den visuelle identitet fra 2 tegninger

Har bygget virksomhedens ikon- og favicon-sæt ud fra to håndlavede tegninger, hvor alle afledte filer genskabes af et script, og et tjek fejler, når en afledt fil er committet før sin kilde.

Har renset fejlbeskederne for bebrejdelser

Har omskrevet applikationens fejlbeskeder efter en nedskrevet standard for tone, efter at et afvist login gav brugeren skylden for at have tastet forkert, mens udbyderen i virkeligheden krævede en applikationsspecifik adgangskode, og dækket det med en test, der nævner udbyderen.

Har bygget et macOS-designsystem med 48 tokens

Har bygget et designsystem på 48 tokens oven på platformens eget glasmateriale og skrevet den linter, der afviser et magisk tal, en hårdkodet skriftstørrelse eller en animation, der ignorerer præferencen for reduceret bevægelse.

Se alle 20 resultater

{ Softwareudvikling }

At virke på mere end ét sprog

Internationalisering & lokalisering

Software, der læses naturligt på hvert marked, I sælger på — også datoer, valutaer og den måde, navne sorteres på.

Har bygget et tværsprogligt tjek af tal

Har bygget et tværsprogligt indholdstjek, der fejler, når en oversættelse udelader et tal, som den engelske tekst angiver, og når et sprog bruger en notation, der ikke hører til det — og fundet to danske beskrivelser, der manglede en metrik, og seksten ukrainske tekststykker med citationstegn på engelsk vis.

Har flyttet alle tekststrenge til et indholdstræ

Har flyttet hver streng, brugeren ser, ud af Python og ind i et indholdstræ på 874 filer på tre sprog, efter at have fundet døde oversættelser, som ingen kunne se var døde, og et tjek, der ubemærket kun bedømte en tredjedel af resultaterne.

Har bygget en databasedrevet CV-generator

Har bygget en databasedrevet generator til CV, referencer, portefølje og ansøgninger i Python — 41 moduler, 10.580 linjer — der genererer seks outputformater fra én SQLite-kilde med 23 tabeller, som en idempotent pipeline i 19 trin bygger op.

Se alle 8 resultater

{ Softwareudvikling }

En AI-assistent, der kender jeres branche

Udvikling af skræddersyede AI-agenter

En agent koblet til de systemer, I bruger, testet på sager, jeres egne eksperter skriver, under opsyn af jeres folk og aldrig låst til én model.

Har fået seks indsamlere til at melde det ulæste

Har fået seks rapporteringsindsamlere til at oplyse den del af deres input, de aldrig læste — uåbnede filer, ikke-installerede sonder og ugenkendte journallinjer — og tilpasset tærskler til 116 målte stikprøver efter at have fastslået, at en blind indsamling og en rask vært giver den samme side.

Har skrevet tests af selve tjekkene

Har skrevet tests af selve tjekkene efter at have fastslået, at et tjek, der kun fodres med rent input, en dag melder fejlfrit, fordi det intet har læst — ved at plante en stavefejl for at bekræfte, at stavekontrollen finder den, og ved at tage et id-interval fra databasen i stedet for fra et tal i testen.

Har bygget en commit-gate med 22 lintere

Har bygget en commit-gate med 22 lintere, der hver kan beskrives på én linje, plus fem, der fortjener et afsnit, uden advarselsniveau og uden tilladte inline-undertrykkelser, og som dækker HTML, CSS, JavaScript, Python, YAML, Markdown, shell, links, stavning, hemmeligheder og typografi.

Se alle 5 resultater

Vi arbejder med **de platforme** som jeres virksomhed allerede kører på.

Apple Microsoft DigitalOcean AWS Google

Se alle teknologierne

Klar til de AI-agenter, dine kunder sender

Fundet

En robots-fil, der siger, hvad agenter må, et sitemap med sande datoer, og hver ændring meldt via IndexNow samme dag, den går i luften.

Læst

En ren Markdown-kopi af hver side, et llms.txt-kort til sprogmodeller og strukturerede data, der siger, hvad I laver.

Brugbar

Tilgængelige formularer og betjeningselementer samt et beskrevet API til de applikationsoperationer, der er valgt til agentadgang.

Se, hvordan det virker Spørg om jeres site →

AI-agenter bygget til arbejdet i jeres branche

Integreret

Koblet til ERP, CRM, bookingsystem og mailboks gennem beskrevne værktøjer med hver sin afgrænsede opgave.

Målt

Testet på rigtige sager, dine eksperter skriver, så hver ændring af prompt, værktøj eller model afprøves, før den går i drift.

Under opsyn

Hvad den gør alene, og hvad et menneske godkender, skrevet ned sammen med jer, håndhævet i værktøjerne og sporet trin for trin.

Se, hvordan agenter bygges Spørg om jeres branche →

Den software, I kører, gjort til værktøjer, agenter kan kalde

Afdækket

Reglerne, der gemmer sig i skærmbilleder, formularer og stored procedures, fundet, skrevet ned og samlet i ét lag.

Udstillet

Hver operation gjort til et typet, beskrevet værktøj via API eller MCP-server, kun inden for brugerens rettigheder.

Holdt i drift

En afgrænset integration kan åbne én operation ad gangen ved siden af de eksisterende skærmbilleder; ændringer i applikationen aftales efter en gennemgang af dens grænseflader.

Se, hvordan software åbnes Spørg om jeres software →

Fortæl os, hvad I er i gang med at bygge.

Ingen formular, ingen tragt, ingen salgssekvens — bare én e-mail til et menneske, der læser den.

Tag fat i os

Denne adresse viser kun softwarearbejdet. Virksomheden arbejder også med data, driver infrastruktur og rådgiver teams — den del ligger på engineer.company.
Se alt, hvad Engineer ApS laver →

Begynd med en afgrænset forbedring

En arbejdsgang, et dataflow eller et system, der skal fungere bedre, kan være en god første opgave. Vi kan aftale omfanget sammen.

Se, hvad det koster Kontakt os →

Forbered den første samtale

Fortæl os, hvilket resultat I har brug for, hvad der allerede findes, og hvornår I ønsker det klar. Så kan vi tale om næste skridt.

Se vores ydelser

welcome@engineer.company +45 50 10 61 84 København, Danmark

På serveren arbejder vi med **Linux med åben kildekode** — ingen licenser at betale og intet skjult.



Ubuntu



Debian

Sådan driver vi servere



Tag denne side med dig



Visitkort

Lavet med kærlighed af D.

CVR 45969703 · Tagensvej 105C, 3. th, 2200 København N

Copyright © 2025 – nu · Engineer ApS · Alle rettigheder forbeholdes.

Udskrevet fra https://software.engineer.company/da/