Engineer Software

Eine begrenzte Ereignispipeline für eine macOS-App

Ereignispuffer und Protokollierung nach einem dokumentierten macOS-Vorfall mit 41 MB Wachstum pro Sekunde und 111 GB komprimierten Speicherseiten auf einem Rechner mit 36 GB begrenzt; ein dokumentierter vollständiger Testlauf reduzierte Kernprotokollzeilen von 610.996 auf 1.411.

September 2026

Wie Ereignisse bei Empfängern und in Logs ankommen

Überblick über die Implementierung von Ereigniszustellung und Protokollierung; die Fallstudie unterscheidet das Logvolumen eines vollständigen Testlaufs von der Leistung einer Benutzersitzung.

1.

Ereignisse aus nativem Code

Nativer Code veröffentlicht Anwendungsereignisse für Empfänger.

2.

Typisierte, begrenzte Abonnements

Typisierte, begrenzte Abonnements stellen Ereignisse zu und bewahren einen begrenzten Verlauf auf.

3.

Logbudget

Das Logbudget steuert, wie viele Ereignisdetails in die Logs geschrieben werden.

41 MB

dokumentiertes Speicherwachstum pro Sekunde
als Anlass für einen neuen Pufferentwurf

Situation. Am 2026-09-01 verzeichneten Diagnoseberichte 111 GB komprimierte Speicherseiten für die macOS-App auf einem Rechner mit 36 GB. Eine getrennte Footprint-Stichprobe zeigte rund 41 MB Wachstum pro

Sekunde, während eine Schleife wiederholt versuchte, eine Verbindung aufzubauen, und dabei Kernereignisse auslöste.

Aufgabe. Der Ereignispfad benötigte ausdrückliche Speichergrenzen. Ein Schwall von Kernprotokollereignissen blieb in einem unbegrenzten Hauptstream erhalten und wurde in sieben Abonnentenstreams kopiert, deren Verbraucher diese Ereignisse gar nicht verwendeten.

Massnahmen. Puffer wurden begrenzt, Abonnements nach Ereignistyp gefiltert und die Protokollierung mit einem Ratenbudget versehen. Die Überlaufbehandlung macht die Abwägung ausdrücklich: Wiederkehrende Diagnoseereignisse dürfen entfallen; betroffener Zustand lässt sich aktualisieren, statt unbegrenzt Ereignisse zu halten. Architekturprüfungen und Anwendungsbudgettests sichern den begrenzten Entwurf.

Ergebnis. Der Vorfallsnachweis dokumentiert einen vollständigen Testlaufvergleich: Kernprotokollzeilen sanken von 610.996 auf 1.411, die erfasste Protokollgröße von 63 MB auf 388 KB. Das sind dokumentierte Testlaufmessungen, kein Benchmark des Produktivverkehrs und keine gemessene Speicherzahl nach der Korrektur. Die Protokollierungsänderung allein behob auch die getrennten Zeitüberschreitungen beim Beenden nicht; sie erforderten eine eigene Korrektur.

Diese Erfahrung für Ihr Projekt nutzen

Nutzen Sie „Eine begrenzte Ereignispipeline für eine macOS-App“ als Ausgangspunkt für eine ähnliche Herausforderung in Ihrer Organisation. Die Leistungen hinter dieser Arbeit stehen auch für Ihr Projekt zur Verfügung. Die Struktur eines Systems wird zuerst auf dem Papier durchdacht, damit die Teile zusammenpassen und die Kosten feststehen, bevor die erste Zeile Code entsteht.

Unsere Leistungen entdecken Kontakt aufnehmen →

Hinter das Ergebnis schauen

Lesen Sie die Situation, die Entscheidungen und das Ergebnis dieses Beispiels. Wir können besprechen, welche Teile sich auf Ihre Rahmenbedingungen übertragen lassen und welche einen anderen Ansatz erfordern. Eine begrenzte Ereignispipeline für eine macOS-App — 41 MB dokumentiertes Speicherwachstum pro Sekunde als Anlass für einen neuen Pufferentwurf

Unsere Leistungen entdecken Kontakt aufnehmen →

Verbraucht Ihre App unbemerkt den gesamten Arbeitsspeicher?

Besprechen Sie Ihr Projekt mit der Ingenieurin, die für die Umsetzung verantwortlich ist. Wir vereinbaren Umfang, Preisgrundlage und Übergabe schriftlich, bevor die Arbeit beginnt.

Rollenkontext: macOS-Anwendungsingenieurin. Die Arbeit baut auf Lösungsarchitektur, Frontend-Entwicklung, Zuverlässigkeit und Sicherungen, Monitoring und Observability, Performanceoptimierung und Tests und Qualitätssicherung. Und wenn Sie schon hier sind: Wir sind auch ziemlich gut in Plattform- und Lösungsarchitektur, Frontend-Entwicklung und Site Reliability und Monitoring.

Kontakt aufnehmen Unsere Leistungen entdecken

Ein Teil einer **längeren Arbeitsbilanz** — vollständig auf dieser Website zu finden.

Jeder Eintrag folgt demselben Aufbau: die Situation, die Aufgabe, unser Vorgehen und die Veränderungen.

Alle Arbeiten ansehen

Die benötigte Verbesserung definieren

Beschreiben Sie den Arbeitsablauf, die vorhandenen Schnittstellen und die Nutzer, die die Veränderung benötigen. Wir können eine prüfbare Lieferung definieren und die Übergabe so gestalten, dass Ihr Team die gelieferten Bestandteile warten kann.

Preise ansehen Kontakt aufnehmen →

Verbraucht Ihre App unbemerkt den gesamten Arbeitsspeicher?

Fragen Sie nach den Entscheidungen hinter „Eine begrenzte Ereignispipeline für eine macOS-App“. Sie sprechen mit den Menschen, die die Arbeit erklären und Ihr eigenes Projekt einschätzen können.

Unsere Leistungen entdecken

welcome@engineer.company +45 50 10 61 84 Kopenhagen, Dänemark

Nehmen Sie diese Seite mit

Kontaktkarte

Mit Sorgfalt und Liebe gestaltet von D.

CVR 45969703 · Tagensvej 105C, 3. th, 2200 København N

Copyright © 2025 – heute · Engineer ApS · Alle Rechte vorbehalten.

Gedruckt von https://software.engineer.company/de/portfolio/an-app-that-ate-41-mb-a-second-stopped/