**Engineer** Софтвер

# Конфіденційність

Як цей сайт обробляє дані: жодних cookie, жодних скриптів стеження, а журнал сервера ніколи не містить повної IP-адреси.

Цей сайт не встановлює **жодних cookie**, не завантажує **нічого від третіх сторін** і не виконує **жодного JavaScript**. Сторінки, меню й посилання працюють через HTML, CSS і власні можливості браузера. Структуровані дані для пошукових систем — це дані, а не виконуваний код.

Тут немає аналітичних тегів, пікселів стеження, вбудованих сторонніх скриптів чи шрифтів. Для читання сторінки надходять HTML, стилі, локальні шрифти й зображення. Про те, що зберігається у браузері, а що ні, розповідає сторінка про cookie: там коротка відповідь і спосіб її перевірити.

Це не політика, якої ми обіцяємо дотримуватися, — так побудовано сам сайт. Ви можете це перевірити: перегляньте вихідний код або відкрийте панель мережі в браузері й подивіться, з якими серверами він обмінюється даними. Відповідь: лише з одним — нашим.

### Створюйте з обмеженням збору даних

Політика приватності пояснює обробку даних сайту. Ми також допомагаємо обмежити збір даних у ваших системах.

**Переглянути наші послуги** Зв'язатися з нами →

### Простежте записи вашого сервісу

З'ясуйте, що сервіс збирає, навіщо це потрібно і куди передається.

**Кейси** Зв'язатися з нами →

## Що записує сервер

Наш вебсервер веде журнал доступу, як це робить практично кожен вебсервер. Лише так ми можемо дізнатися, які сторінки люди читають і чи доходить хтось до сторінки контактів. Усе журналювання на цьому сервері

задає одна й та сама конфігурація, тож кожна адреса, яка щось записує, записує це однаково, — і таких адрес не лише ця: сьогодні їх п'ятнадцять, а саме цей сайт, його версія з `www.`, наш піддомен `git.`, сім тематичних адрес, які перелічує сторінка подяк (одна з них відповідає ще й на друге ім'я), коротка адреса, яка перенаправляє на цю сторінку, `engineer.center` та його версія з `www.`, які перенаправляють на цей сайт, і хост, який віддає лише нашу поштову політику. Для кожного запиту зберігається:

- **Запитана сторінка** — так, як її запитав ваш браузер, — а також дата й час. Посилання може містити ще щось після `?`, і журнал зберігає це в тому вигляді, у якому його надіслано; зведення нижче зберігають лише сторінку і ще одне слово, якщо посилання вказувало, де його опубліковано (`utm_source` — ChatGPT додає `utm_source=chatgpt.com` до посилань у своїх відповідях).
- **Результат запиту** — статус відповіді, щоб ми могли знаходити биті посилання.
- **Ідентифікаційний рядок вашого браузера** («user agent»), за яким ми відрізняємо людей від пошукових роботів. Якщо робот називає себе, ми звіряємо розмиту адресу (див. нижче) з мережами, які оприлюднює його власник.
- **Сайт, з якого ви прийшли**, якщо ви перейшли за посиланням, — див. нижче.
- **Розмита мережева адреса** — див. нижче.

## Дві речі, у яких варто бути точними

**Ваша IP-адреса ніколи не зберігається повністю.** Вона скорочується в момент запису рядка, а не вичищається згодом: остання частина замінюється нулями ще до того, як щось потрапить на диск. Те, що лишається, вказує на приблизну мережу, а не на людину чи домогосподарство — цілий офіс і ціла вулиця можуть виглядати однаково. Сервер записує адресу у двох полях і розмиває обидва, а заголовки, які можуть містити власну адресу, — ті, що додає корпоративний проксі або мережа доставки вмісту між вами й нами, — видаляє ще до запису рядка. На диск потрапляє лише ця приблизна мережа, а таку інформацію не страшно втратити, передати чи надати на запит.

**Сайт, з якого ви прийшли, ми все ж зберігаємо, і це справді важливе застереження.** Якщо ви потрапляєте сюди, натиснувши посилання, ваш браузер повідомляє нам, що це була за сторінка, і ми зберігаємо назву сайту

— `example.com`, а не повну адресу сторінки, і ніколи нічого після `?`. Ми зберігаємо її, бо лише так можна дізнатися, чи взагалі хтось нас знаходить і звідки. Ми воліємо написати про це прямо, ніж збирати ці дані потай.

## Як довго і хто це бачить

Рядок зберігається приблизно **тридцять днів** — для кожної адреси, і найвідвідуванішої, і малоактивної. Наша серверна програма закриває кожен файл журналу раз на добу, а коли він дорастає приблизно до **10 МБ** — то й раніше, і видаляє закритий файл через двадцять вісім днів після закриття. Додайте добу, протягом якої рядок може чекати, доки закриють його файл, і добу, протягом якої закритий файл може чекати на видалення, — і вийде тридцять. Щоночі окрема перевірка перечитує кожен файл і завершується помилкою, якщо знаходить у ньому рядок, старший за тридцять днів.

Двічі тут траплялися збої, і ми воліємо прямо розповісти про обидва, а не виправляти їх мовчки. У вересні 2026 року ми виявили чотири малоактивні адреси, які набирали 10 МБ так повільно, що їхній журнал жодного разу не закривався і все ще містив кожен рядок відтоді, як ми ввімкнули журналювання. Щоденне завдання, яке ми тоді додали, щоб закривати такі журнали, не впоралося. 26 жовтня 2026 року сім із тринадцяти наших адрес і далі писали у файл, який завдання вже позначило як закритий і не видаляло, доки той ріс, а одна адреса все ще зберігала закритий файл, якому було сорок сім днів. Тепер файли закриває й видаляє сама серверна програма, а завдання прибрано.

Зведення зберігаються довше за журнал, і ми воліємо сказати про це самі, ніж чекати, поки ви дізнаєтеся. Програма на сервері читає журнал і виводить числа; ці числа передаються на наш власний комп'ютер, де з них складають зведення й зберігають у нашому приватному репозиторії. Для кожної адреси їх чотири — останні тридцять днів для людей, те саме для всього автоматизованого трафіку, по рядку на день і по рейтингу на місяць, — а також сторінка за кожен місяць і кожен рік. Під час кожного запуску їх створюють наново, а репозиторій зберігає свою історію, тож усі попередні версії теж лишаються.

**Щоденний підрахунок**, який зберігається безстроково: стільки-то сторінок прочитано, стільки-то з них — роботами, стільки-то дійшли до сторінки контактів. Дати й числа, більше нічого.

**Місячний рейтинг**, який теж зберігається безстроково: які сторінки читали найбільше того місяця, з яких сайтів приходили люди і яке джерело було вказано в позначених посиланнях, які роботи та автоматичні сканери заходили на сайт і з яких розмитих мереж надходили автоматичні зондування, — кожен пункт як назва і кількість. Саме завдяки йому ми можемо відповісти на питання «що люди читали минулого березня», навіть коли березневого журналу вже немає.

Цей рейтинг ніколи не фіксує, що робив окремий відвідувач. Біля сторінки стоїть лише число — без того, хто її запитав, коли саме (точніше за місяць) і що ще ця людина читала. Рядки неможливо знову звести докупи, бо даних, потрібних для цього, не зберігається.

Ми не передаємо журнал чи приватні звіти аналітичній компанії. Приватні зведення залишаються на нашому комп'ютері. Наведені нижче підсумки переглядів сторінок — це обмежена частина, яку може бачити кожен читач.

**Публічні лічильники переглядів сторінок.** Лічильник оцінює успішні HTML-запити GET із наявного вебжурналу з маскованими адресами, окремо для кожного сайту й сторінки. Відомі роботи, спроби атак, файли ресурсів і невдалі запити відкидаються. Повторне завантаження може додати ще один перегляд: це оцінка переглядів, а не кількість унікальних людей чи підтвердження розмови або замовлення.

Зафіксовані перегляди ґрунтуються на доступній історії журналів. Збирач може імпортувати старіші збережені журнали з маскованими адресами, зберігаючи відомості про початкову ініціалізацію й межі спостережуваного періоду. Старіша історія може мати прогалини; відомі спостереження все одно враховуються із зазначенням цього обмеження. Це не повний підсумок за весь час, і оцінки зі старих щоденних чи місячних звітів не додаються. Сервер оновлює число приблизно кожні тринадцять хвилин без JavaScript у браузері, cookie, додаткових запитів стеження чи зберігання у браузері.

Лічильник зберігає підсумки, межі спостережуваного періоду, внутрішні позиції читання та службові дані файлів журналу, а не ідентифікатори відвідувачів чи історію окремих запитів. Підсумки можуть зберігатися довше за сирий журнал. Тире означає, що лічильник не ініціалізовано, дані застаріли або втрачено надійне охоплення нових журналів. Відомі прогалини старішої імпортованої історії не стирають зафіксованих

спостережень. Коректний нуль означає, що в доступній історії не зафіксовано жодного запиту, який відповідає умовам підрахунку. Строк зберігання сирих журналів і щоденні та місячні архіви звітів залишаються без змін.

**Інші шляхи до сайту.** Цей сайт доступний також через Gemini та Gopher — два невеликі протоколи, у яких журналу звернень немає взагалі, — і через Tor. З вересня 2026 року ми рахуємо, **скільки запитів** щодня обробили копії сайту в Gemini та Gopher, і більше нічого: ні адреси, ні сторінки, ні відвідувача. **Через Tor ми не рахуємо взагалі нічого.** Лічильники відвідувань та аналітика для нашого onion-сервісу залишаються вимкненими. Tor розроблено, щоб приховувати, хто звертається до onion-сервісу.

Підрахунок показав нам те, чого ми раніше не знали, і ми про це розповідаємо. Копію в Gopher операційна система запускає наново для кожного відвідувача і називає цей запуск за **адресою, з якої прийшов відвідувач**, а назву записує до власного журналу. Наша серверна програма цього не бачить, і жодне наше налаштування не могло б цьому завадити. Ми помітили це в день першого підрахунку, і тепер записи в тому журналі видаляються через тридцять днів, як і все інше тут. Раніше вони зберігалися довше.

**Де розташований наш сервер.** Одна машина в Торонто, Канада. Журнал записується там і там же залишається; зведення з нього складаються на нашому власному комп'ютері. Сторінка подяк називає сервер разом з усім іншим, на чому цей сайт побудовано і чим він обслуговується.

Ми не створюємо профілів і не можемо стежити за вами на інших сайтах. Поки рядок зберігається в журналі, у ньому немає ні імені, ні адреси електронної пошти, ні cookie, ні повної мережевої адреси. Водночас він містить повний ідентифікаційний рядок вашого браузера, розмиту мережу, мову, яку запитує ваш браузер, і позначку часу з точністю до частки секунди — усе в одному рядку. Рідкісний браузер у невеликій мережі звужує це коло більше, ніж нам хотілося б, тож ми чесно пишемо про це, а не запевняємо, що ідентифікувати вас неможливо.

# Як з нами зв’язатися

Листи, надіслані на welcome@engineer.company, читаємо ми самі, і зберігаються вони в нашій власній поштовій скриньці в Apple iCloud. Написане вами ми використовуємо, щоб вам відповісти. Ми не додаємо вас до жодної розсилки — у нас її просто немає.

Якщо хочете дізнатися, які дані про вас ми зберігаємо, або видалити їх, напишіть на ту саму адресу, і ми чесно відповімо — з огляду на все сказане вище, найчастіше це буде «нічого, що могло б вас ідентифікувати».

Питання, на які ця сторінка не відповідає, надсилайте туди ж — запитайте нас напряму.

Опишіть збір, доступ і зберігання

Почніть із карти потоків даних, доступу та зберігання. Це дає основу для оцінки технічних змін.

**Дивитися, скільки це коштує** Зв'язатися з нами →

## Обговоріть вимогу до обробки даних

Обговоріть конкретну вимогу до обробки даних; юридичне тлумачення залишається за вашими радниками.

**Переглянути наші послуги**

welcome@engineer.company +45 50 10 61 84 Копенгаген, Данія

Візьміть цю сторінку із собою

Візитівка

**Дбайливо зроблено з любов'ю — D.**

**CVR 45969703 · Tagensvej 105C, 3. th, 2200 København N**

**Авторське право © 2025 – дотепер · Engineer ApS · Усі права захищено.**

**Надруковано з https://software.engineer.company/uk/privacy/**